



DM 17 A

**Verteilfeld, 19"
Patch panel, 19"**



- | | |
|---|--------------------------------|
| ■ 12 Eingänge | ■ 12 inputs |
| ■ Meßbuchse -20 dB | ■ Test point -20 dB |
| ■ Für den Einbau in 19"-Schränke geeignet | ■ For mounting in a 19" rack |
| ■ Frequenzbereich 5 - 1000 MHz | ■ Frequency range 5 - 1000 MHz |
| ■ Durchgangsdämpfung 17dB | ■ Through loss 17 dB |

Lieferumfang / Content of package

- 1x DM 17 A
- 1x Montagehinweis / Mounting instruction

Montage / Mounting

Frontansicht / Front view




Konfigurationsbeispiel / Configuration sample

Frontansicht / Front view



Rückansicht / Rear view





WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik

Wilhelm-Sihn-Straße 5-7, 75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Tel.: +49 7233 - 66 - 292, Fax: - 320

E-Mail: info@wisi.de, Internet: <http://www.wisi.de>

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
Technical Modifications reserved. WISI cannot be held
liable for any printing error.

excellence in digital ...
